

Domanda **1**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Chi elegge il Sindaco?

- ☐ a. I cittadini elettori aventi diritto al voto
- ☐ b. Il Consiglio Comunale
- ☐ c. Nessuno. E' individuato dai capi di partito

La risposta corretta è: I cittadini elettori aventi diritto al voto

Domanda **2**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il cartello di inizio centro abitato a sfondo bianco prescrive sempre:

- ☐ a. Limite di velocità a 50 km/h e divieto di segnalazioni acustiche
- ☐ b. Limite di velocità a 80 km/h e divieto di sorpasso
- ☐ c. Limite di velocità a 50 km/h e divieto di sorpasso

La risposta corretta è: Limite di velocità a 50 km/h e divieto di segnalazioni acustiche

Domanda **3**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Qual' il dosaggio di cemento per confezionare il calcestruzzo magro?

- ☐ a. kg. 250 per metro cubo
- ☐ b. kg. 150 per metro cubo
- ☐ c. kg. 200 per metro cubo

La risposta corretta è: kg. 250 per metro cubo

Domanda **4**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa sono i DPI?

- ☐ a. Dispositivi di protezione industriale
- ☐ b. Dispositivi di prevenzione individuale
- ☐ c. Dispositivi di protezione individuale

La risposta corretta è: Dispositivi di protezione individuale

Domanda **5**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa si intende con la definizione di "Quadro elettrico"?

- ☐ a. E' la definizione dell'intero impianto elettrico
- ☐ b. Una parte di un impianto elettrico a monte del contatore, con la funzione di alimentare, una o piu' utenze
- ☐ c. Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore. Esso ha la funzione di alimentare, o al contrario di scollegare elettricamente, ad esempio in caso di guasto o malfunzionamento, l'utenza a cui fa riferimento

La risposta corretta è: Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore. Esso ha la funzione di alimentare, o al contrario di scollegare elettricamente, ad esempio in caso di guasto o malfunzionamento, l'utenza a cui fa riferimento

Domanda **6**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A chi spetta adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso?

- ☐ a. Al capo cantiere
- ☐ b. Al datore di lavoro
- ☐ c. Agli stessi utilizzatori delle attrezzature

La risposta corretta è: Al datore di lavoro

Domanda **7**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nel bagno di una stanza si è intasato lo scarico del lavabo, che cosa fai?

- ☐ a. Uso un attrezzo tipo cacciavite per liberare la piletta da eventuali peli, capelli o altro
- ☐ b. Entro nel bagno e mi assicuro di aver chiuso la porta di accesso, smonto il sifone elimino tutti i residui esistenti poi lo rimonto e faccio la prova di funzionamento e tenuta
- ☐ c. Smonto il sifone lo pulisco e lo rimonto

La risposta corretta è: Entro nel bagno e mi assicuro di aver chiuso la porta di accesso, smonto il sifone elimino tutti i residui esistenti poi lo rimonto e faccio la prova di funzionamento e tenuta

Domanda **8**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

E' possibile procedere alla trasformazione di una plafoniera da neon a led?

- ☐ a. Si. E' sufficiente acquistare un tubo led e collegarlo allo starter del neon originale
- ☐ b. Si. Di solito è sufficiente rimuovere lo starter e il reattore ferromagnetico e montare il nuovo tubo a led con starter incluso
- ☐ c. No in quanto il cablaggio è totalmente diverso e non può essere sostituito o modificato

La risposta corretta è: Si. Di solito è sufficiente rimuovere lo starter e il reattore ferromagnetico e montare il nuovo tubo a led con starter incluso

Domanda **9**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura?

- ☐ a. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo più delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati
- ☐ b. Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacità di resistere al calpestio
- ☐ c. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza

La risposta corretta è: Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacità di resistere al calpestio

Domanda **10**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il diserbo deve essere effettuato:

- ☐ a. Prima di un periodo di precipitazioni atmosferiche, in modo che l'erba assorba meglio il prodotto diserbante
- ☐ b. In periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche
- ☐ c. Solamente nei mesi di giugno e settembre

La risposta corretta è: In periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche

Domanda **11**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Considerando che la composizione tipica per la preparazione di un metro cubo di calcestruzzo è la seguente: 0,40 m3 di sabbia, 0,50 m3 di ghiaia, 350 kg di cemento e 120/150 litri di acqua; quanti sacchi di cemento da 25 kg occorrono per fare tre metri cubi di cemento?

- ☐ a. 40 sacchi
- ☐ b. 44 sacchi
- ☐ c. 42 sacchi

La risposta corretta è: 42 sacchi

Domanda **12**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici prevede che:

- ☐ a. Il dipendente obbligato ad usare e custodire con cura i beni di cui dispone per ragioni d'ufficio
- ☐ b. Il dipendente può assentarsi dal servizio di propria iniziativa
- ☐ c. Il dipendente può sfruttare la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere regali e utilità

La risposta corretta è: Il dipendente obbligato ad usare e custodire con cura i beni di cui dispone per ragioni d'ufficio

Domanda **13**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per rivestimento a "cappotto" si intende:

- ☐ a. il rivestimento dei tetti piano con pannelli termoisolanti con funzioni anticondensa
- ☐ b. un rivestimento delle canne fumarie per ridurre le dispersioni termiche ed evitare la condensa
- ☐ c. un particolare rivestimento esterno delle murature perimetrali

La risposta corretta è: un particolare rivestimento esterno delle murature perimetrali

Domanda **14**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In base alla Costituzione Italiana i funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili:

- ☐ a. Secondo le leggi penali, civili ed amministrative
- ☐ b. Soltanto secondo le leggi penali
- ☐ c. In nessun caso

La risposta corretta è: Secondo le leggi penali, civili ed amministrative

Domanda **15**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il Segretario Comunale:

- ☐ a. E' nominato dal Consiglio
- ☐ b. E' nominato dal Sindaco
- ☐ c. E' nominato dal Prefetto

La risposta corretta è: E' nominato dal Sindaco

Domanda **16**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Se si trova un cumulo di rifiuti di vario genere e natura abbandonati in una strada a poca distanza dal centro abitato come agite?

- ☐ a. Si deve recintare la zona interessata e informare immediatamente il responsabile dell'ufficio tecnico affinché adotti le misure opportune
- ☐ b. Bisogna chiamare la società che si occupa della raccolta dei rifiuti e farla intervenire immediatamente per prelevare i rifiuti e portarli in discarica
- ☐ c. E' necessario rimuovere al più presto i rifiuti e portarli a un centro di smaltimento

La risposta corretta è: Si deve recintare la zona interessata e informare immediatamente il responsabile dell'ufficio tecnico affinché adotti le misure opportune

Domanda **17**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Costituisce un diritto dei Dipendenti comunali:

- ☐ a. Lo stipendio
- ☐ b. La concessione dell'aspettativa per motivi personali
- ☐ c. La concessione del part-time

La risposta corretta è: Lo stipendio

Domanda **18**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente?

- ☐ a. 25 KG
- ☐ b. 10 KG
- ☐ c. 50 KG

La risposta corretta è: 25 KG

Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Verifica del corretto avanzamento del cantiere come da progetto; controllo del materiale in entrata ed in uscita dal cantiere; verifica del rispetto delle norme di sicurezza. A chi competono normalmente tali attività nell'ambito di un cantiere edile?

- ☐ a. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- ☐ b. Sempre ed esclusivamente al direttore dei lavori
- ☐ c. Tra gli altri anche al capocantiere

La risposta corretta è: Tra gli altri anche al capocantiere

Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la "segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro":

- ☐ a. Indica i livelli di esposizione del lavoratore ad un fattore di rischio
- ☐ b. Fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale
- ☐ c. Suggerisce comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo

La risposta corretta è: Fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quanti chili di cemento occorrono 'mediamente' per ottenere 1 metro cubo di calcestruzzo:

- ☐ a. 300/350 Kg
- ☐ b. 600/650 Kg
- ☐ c. 150 Kg

La risposta corretta è: 300/350 Kg

Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale fra queste norme viene comunemente definita "Testo unico della sicurezza"?

- ☐ a. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- ☐ b. Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7
- ☐ c. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

La risposta corretta è: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Domanda **23**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa si intende per fognatura bianca?

- ☐ a. Fognatura che trasporta acque di origine meteorica, pubbliche e private, derivanti da superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi
- ☐ b. Fognatura che trasporta acque di origine meteorica, pubbliche e private, derivanti da superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali)
- ☐ c. Fognatura che trasporta acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi

La risposta corretta è: Fognatura che trasporta acque di origine meteorica, pubbliche e private, derivanti da superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali)

Domanda **24**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quali caratteristiche, ai fini della sicurezza d'uso, debbono avere le attrezzature di lavoro?

- ☐ a. E' sufficiente che funzionino e siano idonee all'uso che se ne deve fare
- ☐ b. E' sufficiente che siano regolarmente e periodicamente revisionate
- ☐ c. Devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, se esistenti

La risposta corretta è: Devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, se esistenti

Domanda **25**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa sono i decibel

- ☐ a. Unita' di misura della velocita' di un suono
- ☐ b. Unita' di misura della durata di un suono
- ☐ c. Unita' di misura dell'intensita' di un suono

La risposta corretta è: Unita' di misura dell'intensita' di un suono

Domanda **26**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Che vantaggio hanno i chiusini dei pozzetti stradali per la rete fognaria di forma circolare rispetto a quelli quadrati o rettangolari?

- ☐ a. si distinguono da quelli quadrati o rettangolari utilizzati per la telefonia e l'energia elettrica
- ☐ b. se hanno almeno lo stesso diametro del telaio non cadono nel pozzetto
- ☐ c. sono meno pensanti e quindi piu' comodi per la posa in opera

La risposta corretta è: se hanno almeno lo stesso diametro del telaio non cadono nel pozzetto

Domanda **27**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per lo spegnimento di fuochi...

- ☐ a. Relativi a materiali di arredo
- ☐ b. Relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione
- ☐ c. Relativi a gas infiammabili

La risposta corretta è: Relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione

Domanda **28**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:

- ☐ a. l'insieme degli strumenti e apparati (per esempio, parapetti, segnaletica e recinzioni) idonei a difendere il lavoratore dai rischi presenti in cantiere
- ☐ b. tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro
- ☐ c. l'insieme dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere

La risposta corretta è: tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro

Domanda **29**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Relativamente all'operazione di rasatura di una parete quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- ☐ a. Per procedere alla rasatura non è necessario che le pareti siano ben asciutte
- ☐ b. Per procedere alla rasatura è necessario che le pareti siano ben asciutte
- ☐ c. Se si tratta di un muro di nuova costruzione, è sufficiente che passino cinque giorni dalla posa dell'intonaco prima di cominciare l'operazione di rasatura

La risposta corretta è: Per procedere alla rasatura è necessario che le pareti siano ben asciutte

Domanda **30**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica:

- ☐ a. Il Sindaco 4 anni e il Consiglio 5 anni
- ☐ b. Cinque anni
- ☐ c. Quattro anni

La risposta corretta è: Cinque anni